

Barnläkemedelsinstruktioner

ePed

Experienced and Evidence Based Pediatric Drugs in Sweden



ePed Databas:

- Genererar instruktioner
 - Spädning
 - Hållbarhet
 - Dos/Indikation
 - Rimlig volym
 - Adm sätt/tid
 - Etc
- Koppling möjlig till lokala föifyllda mallar oberoende av system
- Godkännandet av instruktionen görs lokalt

Lokal Instruktion

Läkemedelsinstruktion för Astild Ludgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetshuset
Läkemedel för injektion eller infusion
2011-03-18 10:11
2011-03-18 10:11

Aciclovir Hospira, IV inf
Aciclovir 5 mg/ml

Alla nedanstående alternativ ger Acciovir 5 mg/ml. Välj lämplig slutvolym och lösningsstätt enligt instruktionerna.

Alternativ 1		
Spädes från: Aciclovir Hospira 25 mg/ml 10 ml		
inf Aciclovir		IV inf
25 mg/ml	NaCl 9 mg/ml	5 mg/ml
10 ml	40 ml	50 ml

Alternativ 2		
Spädes från: Aciclovir Hospira 25 mg/ml 20 ml		
inf Aciclovir		IV inf
25 mg/ml	NaCl 9 mg/ml	5 mg/ml
20 ml	80 ml	100 ml

Administrering: Ges som intravenös infusion under minst 1 h i separat kanyl.
Hållbarhet efter lösningsställande: 12 h rumtemperatur (får ej kylförvaras)

Källa: FASS

Indikation: Systemisk infektion med HSV1 eller varicella zoster virus

Värlig dos: Barn: 1 - 3 mån: 20 mg/kg x 3
3 mån - 12 år: 250 mg/kgvadratteter x 3
12 - 18 år: 5 mg/kg x 3 (utsläta ome om CNS-engagemang, dvs herpesencefalit). Som tillägg för vuxna med medeltid rekonvalescens.

Kommentar: Aciclovir Hospira upphandlat 2011

Databas



Lokala förifyllda Ordinationsmallar

Ordination: 2006-127733 Injektion Teosjögår / FID Aciclovir (Aciclovir) IV inf 5 mg/ml

Preparat (1 st) Beroendegrad: Döda eller Spädning: Önskar? Medicin: Teosjögår

Aciclovir 5 mg/ml Ext Barn Spädningstätt: Infusionsväska, lösning 5 mg/ml

Beh. väg: Intravenöst Adm. sätt: Infusion Adm. väska: 50 ml

Adm. påbörjas: DEVS 5 mg/ml i en spädning till 50 ml i en infusionsväska. (För detaljer se FASS)

Måndag 23 januari (fredag) - Välj ordinationstyp: Översikt

Ordination: [FIM] [Synove Lindman (läk)] Översiktning för recept: Automa: [OK]

För att ge när: [] Efter ordination: []

Intensitet: [] [] []


Ord gäller t.o.m. Datum: 2012-01-23 Tid: 18:00

Behörighet: [] [] []

Uts. nr.: [] [] []

Genererar instruktioner





Samlar/delar



