

Dagordning

Förslag på dagordning



- **08.00 – 09.45** Praktiskt arbete med Läkemedelsinformation – förifyllda favoriter / mallar, rutiner, layout
- **09.45 --10.30** Förmiddagsfika
- **10.30 – 12.00** Hur jobbar vi med avvikelser, hur hanterar vi rest situation
- **12.00 – 13.15** Lunch
- **13.15 – 14.45** Använda ePed i sin organisation – Hur kan rimlighetskontrollen och instruktionerna se ut i ett journalsystem. Uppföljning av ePed
- **14.45 -- 15.30** Eftermiddagsfika
- **15.30 – 16.45** Praktiskt arbete med Läkemedelsinformation – förifyllda favoriter / mallar, rutiner, layout

Hur ePed kan ge stöd vid läkemedelshantering



© Can Stock Photo - csp9645528

Hur ePed kan se ut i journalsystem



ePed Erfarenhets & Evidensbaserad
Databas för Barnläkemedel

The screenshot displays a medical journal system interface. At the top, a patient profile for 'Pigg Musse' (2006-432773) is visible, including age (6 years 8 months), sex (Man), and address. The main window shows a search for 'Sök preparat' in the 'Svensk Informationsdatabas för Läkemedel, SIL ver. 4.1 (2016-04-20) - Stockholms läns landsting'. The search results are displayed in a table under the heading 'Gemensamma - BARN (inkl undermappar)'. The table lists various drugs with their names and associated categories.

Namn	Mapp
PED (PO) Addex-Kaliumklorid PO, 2 mmol/ml (upph 2016)	Nutrition, blod
PED (PO) Addex-Magnesium PO, 1 mmol/ml	Nutrition, blod
PED (PO) Addex-Natriumklorid PO, 4 mmol/ml (upph 2016)	Nutrition, blod
PED 5-GRÄS Alutard SQ styrka 1, SC inj 100 E/ml	ASIT
PED 5-GRÄS Alutard SQ styrka 2, SC inj 1 000 E/ml	ASIT
PED 5-GRÄS Alutard SQ styrka 3, SC inj 10 000 E/ml	ASIT
PED 5-GRÄS Alutard SQ styrka 4, SC inj 100 000 E/ml	ASIT
PED Acetazolamid (Diamox) PO tabl, 125 mg (AVREG 121231)	CNS
PED Acetazolamid (Diamox) PO tabl, 250 mg	CNS
PED Acetylcystein IV inf, 50 mg/ml	Gastrointestinal
PED Acetylcystein PO Brustabl, 200 mg	Andningsvägar, allergi
PED Acetylcystein vid paracetamolintox IV inf, barn ÖVER 30 kg	Antidoter
PED Acetylcystein vid paracetamolintox IV inf, barn ÖVER 30 kg	Antidoter
PED Acetylsalicylsyra (Extempore) PO, kapsel 10 mg	Kardiovaskulär
PED Acetylsalicylsyra (Trombyl) PO, tabl 75 mg (rek KL 2016)	Kardiovaskulär
PED Aciklovir (Acidovir/Acydovir) IV inf 5 mg/ml (Hospira upph 2016)	Infektion
PED Aciklovir (Acidovir/GEAVIR) IV inf 5 mg/ml (endast vid rest Acidovir)	Infektion
PED Adrenalin (Anapen/EpiPen Junior) IM inj 0,15 mg/dos, barn 10-20kg (rek)	Andningsvägar, allergi
PED Adrenalin (Anapen/EpiPen) IM inj 0,3 mg/dos, barn över 20 kg (rek)	Andningsvägar, allergi
PED Adrenalin (Emerade) IM inj 150 mikrog (=0,15 mg)/dos, under 20kg (rek)	Andningsvägar, allergi
PED Adrenalin (Emerade) IM inj 300 mikrog (=0,3 mg)/dos barn 20-60 kg (rek)	Andningsvägar, allergi
PED Adrenalin (Emerade) IM inj 500 mikrog (=0,5 mg)/dos barn över 60kg (rek)	Andningsvägar, allergi
PED Adrenalin IM inj, 1 mg/ml (rek KL 2016)	Andningsvägar, allergi
PED Adrenalin INH AIOLOS, barn under 2 år (rek KL 2016)	Andningsvägar, allergi
PED Adrenalin INH AIOLOS, barn över 2 år (rek KL 2016)	Andningsvägar, allergi

At the bottom of the search window, there are buttons for 'UPPGIFT SAKNAS', 'Interaktion', 'Graviditet', 'Amning', 'Biverkning', and 'FASS Läk.förtäckning'. The main interface also shows a sidebar with navigation options like 'Patientuppgifter', 'Läkemedelsjournal', and 'Mätvärden/Laboratorielista'.

Ordinera utifrån förifylld favorit



Take Care

Sök/välj patient S - ALB Q83 SLV 1(3) Flera analyser har bytt na

Pigg Musse
2006-432773

Varning Nytt

Ålder: 6 år 8 mån Gatuadress: Testvägen 42 Husläkare: <saknas> Frikort: <saknas>
Kön: Man Postadress: 123 45 Testby Vårdcentral: <saknas>

Patientuppgifter
Att göra
Externa system och tjänster
Läkemedelsjournal
Mätvärden/Laboratorielista
Arbete
Oversikter
Dokument i tidsordning
Aktivitetsplaner
Akutuppgifter
Bokningar
Brev
Diagnoser
Journaltext
Konsultationsärenden
Mätvärden
Recept
Multimedia
Aktiviteter
Svar
Beställningar
Förbeställningar/Att skicka
Blanketter och formulär
Livsuppehållande behandling

Läkemedelsjournal - 2006-432773 Pigg Musse

Ätgärd Alla enheters lista

Läkemedelslista

Ordination - 2006-432773 Pigg Musse / PED Paracetamol (Perfalgan/Paracetamol FK) IV inf, 10 mg/ml (upph 2016)

Spara & Stäng Signera Signera & Recept Flera i följd Kopiera till ny Varning... Ta bort Blandning

Preparat (1 st)	Läkemedelsform	Styrka eller förpackning
Paracetamol Fresenius Kabi	infusionsvätska, lösning	10 mg/ml

Adm. väg: * Intravenöst Adm. instruktion: Vid smärtbehandling ska dygnsdosen reduceras med 25% efter 2-3 dygn. Får ej bytas ut: Får ej dosdispenseras:

Adm. metod: Infusion

Adm. tillfälle:

Torsdag 21 april (Idag) Regelbunden Snabbdos (ml): Infoga dos Tillfällig dosändring Doseringshjälp

Adm. tid	02:00	08:00	14:00	20:00
Paracetamol Fresenius Kabi, infusionsvätska, lösning 10 mg/ml	0 ml	0 ml	0 ml	0 ml
Mängd verksam substans	0 mg	0 mg	0 mg	0 mg

Pat sköter själv adm.: Ordinator: * IRRC Kristina Malmqvist Nilsson (ssk) Extern ordination: Infusionstid: * 15 min

Doseringsanvisning för recept: Inkludera autotext: Pat. gäller fr.o.m. 2016-04-21 02:00 Datum: Beh.orsak: Smärta Mål: Ord. gäller t.o.m. * Tillsvidare: Uts.orsak:

Journalfilter (På) SLL (Karolinska + SLSO) Andra vårdgivare

Interaktion Graviditet Amning Blivverkning Årsmut info ? FASS Läk.förteckning

Information
Översikt
Ordinationer med liknande ATC-kod
Mätvärden
Ålder: 6 år Ord. vikt: 30 kg 2016-03-09
Registrera
Rimlighetskontroll
Underskriden dos Paracetamol Fresenius
Framtida dosändringar

Paracetamol/Perfalgan IV inf 10 mg/ml
Paracetamol
Doserinduktion med 25% efter 3 dygn.

Behöver ej spädas. Barnets dos kan spädas vidare med 50% när smärtbehandling eller febrilaktivering med 25% är avslutad. I sådana fall ska den utspädda lösningen användas inom en timme efter späddning (inklusive infusionsstället). Möjligheten till späddning gäller inte enheter där vätskehalten i flaskan varierar mellan 0,95 och 1,05.

Hållbarhetstid: Paracetamol Fresenius Kabi/Perfalgan (Registered Product)
10 mg/ml, infusionsvätska, lösning, 100 ml, Sparas i kylskåp 2-8°C i upp till 24 timmar eller 24 timmar i kyl efter första uttag. Förvara vid högst 30°C. Får ej frysas.

Administrering: Ge som intravenös infusion under 15 minuter.

Viktig information och doser:
När: Smärta
Öst: Doserinduktion med 25% efter 3 dygn.
28 - 32 veckor: 7,5 mg/kg x 4
33 - 36 veckor: 7,5 mg/kg x 4
Över 36 veckor: 10 - 11 mg/kg x 4
Barn: Smärta, när andra administreringsvägar inte är möjliga
Barn 0 - 2 mån: 10 - 15 mg/kg x 4
Barn 3 mån - 2 mån: 15 - 20 mg/kg x 4
Måttligt barn under 30 kg: 2 g/dygn
Måttligt barn under 50 kg: 4 g/dygn
Måttligt barn över 50 kg: 6 g/dygn
Överliggande doser (20 mg/kg till följande nybilda, 40 mg/kg barn över 2 mån):
Mängd dos för barn: 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg
7,5 mg/kg/dos 0,75 ml 3,8 ml 7,5 ml 11,3 ml
10 mg/kg/dos 1 ml 5 ml 10 ml 15 ml
15 mg/kg/dos 1,5 ml 7,5 ml 15 ml 22,5 ml
20 mg/kg/dos 2 ml 10 ml 20 ml 30 ml

Har tillgången/parametrar: Åsa Andersson 2015-09-11 10:45:08
Paracetamol/Perfalgan - Smärtebehandling 2015-09-11 10:45:08
Källa: www.aped.se
© 2015 Aped AB

Läkemedelsnummer: 3241
Öst: 10 mg/ml 2015-09-11 10:45:08
© 2015 Aped AB

Ordinera med doseringshjälp



Take Care

Sök/välj patient S - ALB Q83 SLV

1(3) Flera analyser har bytt namn idag i Kar

Pigg Musse
2006-432773

Ålder: 6 år 8 mån Gatadress: Testvägen 42 Husläkare: <saknas> Frikort: <saknas>
Kön: Man Postadress: 123 45 Testby Vårdcentral: <saknas>

Läkemedelsjournal - 2006-432773 Pigg Musse

Ordination - 2006-432773 Pigg Musse / PED Paracetamol (Perfalgan/Paracetamol FK) IV inf, 10 mg/ml (upph 2016)

Preparat (1 st)	Läkemedelsform	Styrka eller förpackning	Dosenhet	Tillverkare
Paracetamol Fresenius Kabi	infusionsvätska, lösning	10 mg/ml	ml	Fresenius Kabi AB

Adm. väg: * Intravenöst Adm. instruktion: Vid smärtbehandling ska dygnsdosen reduceras med 25% efter 2-3 dygn. Får ej bytas ut:
Adm. metod: Infusion Får ej dosdispenseras:
Adm. tillfälle:

Torsdag 21 april (Idag) Regelbunden Snabbdos (ml): Infoga dos Tillfällig dosändring **Doseringshjälp**

Doseringshjälp

✓ Överför ✗ Avbryt 🔄 Uppdatera 📄 FASS 📄 Instruktion

Paracetamol Fresenius Kabi, infusionsvätska, lösning, 10 mg/ml

Adm.tid	02:00	08:00	14:00	20:00	Dygndos
Dos i mg/kg	0 mg/kg	0 mg/kg	0 mg/kg	0 mg/kg	0 mg/kg
Dos i mängd verksam substans	0 mg	0 mg	0 mg	0 mg	0 mg
Dos i ml (överförs till ordinationen)	0 ml	0 ml	0 ml	0 ml	0 ml

Mätvärden Rimlighetskontroll Doseringsinformation

Ålder: 6 år ⚠ Underskriden dos Aktuell doseringsinformation kommer framöver presenteras här
Ord. vikt: 30 kg

Fr.o.m: * 2016-04-21 02:00 Datum: T.o.m: Beh.orsak: Smärta Tillsvdare: Mål: Uts.orsak:

Journalfilter (På) Interaktion Gravditet Amning **Biverkning** Janus Info FASS Läk.förteckning

Information

Överkänslighet

Ordinationer med liknande ATC-kod

Mätvärden

Ålder: 6 år
Ord. vikt: 30 kg 2016-03-09

Registrera

Umlighetskontroll

⚠ Underskriden dos
Paracetamol Fresenius Kabi

Paracetamol/Perfalgan IV inf 10 mg/ml

Paracetamol

Doseradation med 25% efter 3 dygn.

Behöver ej spådas. Barnto dos kan spådas vidare med 50% när smärtbehandling eller febril behandling med 25% av standard i sådana fall, då den angivna doseringen användas från en doser efter spåddning (inklusive infusionslösning). Tillgången till spåddning gäller inte vid behov av ökad dosering i vissa fall för smärtbehandling m.m. till.

Hållbarhet/preparat: Paracetamol Fresenius Kabi/Perfalgan (Registered Product)
10 mg/ml, infusionsvätska, lösning, 100 ml; Sparas högst 6 mån i kylskåp eller 24 mån i kyl efter första uttag. Förvara vid högst 10°C. Få ej frysa.

Administreringsmetod: Ge som intravenös infusion under 15 minuter.

Viktig information och dos

Neon: Selekta
Öst: Doseradation med 25% efter 3 dygn.
28 - 32 veckor: 7,5 mg/kg x 4
33 - 36 veckor: 7,5 mg/kg x 4
Över 36 veckor: 10 - 11 mg/kg x 4

Barn: Selekta, när andra administreringsregimer är möjliga
Barn 0 - 2 mån: 10 - 15 mg/kg x 4
Barn 3 mån - 2 mån: 15 - 20 mg/kg x 4
Måttligt barn under 30 kg: 2 g/dygn
Måttligt barn under 50 kg: 4 g/dygn
Måttligt barn över 50 kg: 4 g/dygn

Överväg biverkningar (10 mg/kg till följande nyfödda, 40 mg/kg barn över 2 mån)

Styrka	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
7,5 mg/kg/dos	0,75 ml	3,8 ml	7,5 ml	37,5 ml
10 mg/kg/dos	1 ml	5 ml	10 ml	50 ml
15 mg/kg/dos	1,5 ml	7,5 ml	15 ml	75 ml
20 mg/kg/dos	2 ml	10 ml	20 ml	100 ml

Har tillgången/parametern: Åsa Aronsson 2015-09-11 10:45:08
Fresenius Kabi AB, Sverige Undersök 2015-09-11 10:45:08
© 2015 www.fresenius.com
Gå till: www.fresenius.com

Läkemedelsnummer: 3241
Öst: 2015-09-11 10:45:08
© 2015 Fresenius Kabi AB

ePed för sjuksköterskor



Take Care

Sök/välj patient S - ALB Q83 SLV

1(3) Flera analyser har b...

Testpatient Alb Endast Barnl...
2010-564603

Ålder: 4 år 4 mån Gatuadress: X Husläkare: <saknas> Frikort: <saknas>
Kön: Okänd Postadress: 000 00 X Vårdcentral: <saknas>

Läkemedelsjournal - 2010-564603 Testpatient Alb Endast Barnläkemedel

Läkemedelslista Tidsöversikt Administrering Infusioner Alla läkemedel Receptförskrivning

Samtliga tider - Torsdag 21 april 2016 (idag)

Info	Adm tf	Ord.tid	Adm.tid	Preparatnamn
		00:00		Natriumklorid Bra...
		02:00		Paracetamol Fres...
		02:00		Paracetamol Fres...
		08:00		Hydrocortone
		08:00		Niferex
		08:00		Paracetamol Fres...
		08:00		Natriumklorid Bra...
		08:00		Paracetamol Fres...
		14:00		Paracetamol Fres...
		14:00		Paracetamol Fres...
		16:00		Natriumklorid Bra...
		20:00		Niferex
		20:00		Genotropin
		20:00		Paracetamol Fres...
		20:00		Paracetamol Fres...
				Neocormon
				Bhs
				Waran
	SS		Vb	Lördagsgodis Mo...
			Vb	Glukos Braun 50 ...
			Vb	Betapred
			Vb	Alvedon

Administrera infusion - 2010-564603 Testpatient Alb Endast Barnläkemedel

Starta Rapportera Avsluta

Torsdag 2016-04-21 kl 08:00

Preparat Paracetamol Fresenius Kabi Läkemedelsf...
infusionsvätska, lösning 10 mg/ml 28 ml (= 280 mg)

Adm. väg: Intravenöst
Adm. metod: Infusion
Instruktion: Vid smärtbehandling ska dygnsdosen reduceras med 25% efter 2-3 dygn.

Doseringsinformation
Infusions tid: 15 min

Allmänt
Ordinator: Kristina Malmqvist Nilsson
Beh.orsak: Smärta

Händelse	Händelsetid	Hastighet	Totalt administrerad dos	Kommentar	Registrerad av

Utförda administreringar

Paracetamol/Perfalgan IV inf 10 mg/ml

Paracetamol

Doseringsinformation

Behöver ej uppläs, barnet ska kunna uppläsa vidare med 0,9% natriumkloridlösning eller 5% glukoslösning med 0,9% natriumklorid (såvida till) för den specifika lösningen användas i en lösning efter uppläsning (inklusive infusioner). Möjligheten till uppläsning gäller inte enheter där utbildningen i dessa utbildningsväggar är, nej.

Hållbarhet/preparat

Paracetamol Fresenius Kabi/Perfalgan (Registrerad Produkt)
10 mg/ml, infusionsvätska (lösning, 15 min) Sparas i kylskåp 4-8 °C i kylskåp eller 24 tim i kyl efter första uttag. Förvaras vid högst 30 °C i 60 dagar.

Administrerings väg

Se den individuella infusion under 15 minuter.

Viktig information och dos

Neon Sårbara
Ett överdosering med 25% efter 3 dygn.
20 - 30 veckor: 7,5 mg/kg x 4
33 - 36 veckor: 7,5 mg/kg x 4
Över 36 veckor: 10 - 15 mg/kg x 4

Barn Smärta, för andra administreringsvägar än IV infusionsvätska
Barn 0 - 2 mån: 10 - 15 mg/kg x 4
Barn 3 mån - 2 mån: 10 - 20 mg/kg x 4
Måttligt barn under 30 kg: 2 g/dygn
Medelst barn under 50 kg: 4 g/dygn
Medelst barn över 50 kg: 6 g/dygn

Översikt läkemedelsdosering (10 mg/kg till följande nyfödda, 10 mg/kg barn över 2 mån)

Känslig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg
7,5 mg/kg/dos	0,75 mL	3,8 mL	7,5 mL	11,3 mL	15,0 mL
10 mg/kg/dos	1 mL	5 mL	10 mL	15 mL	20 mL
15 mg/kg/dos	1,5 mL	7,5 mL	15 mL	22,5 mL	30 mL
20 mg/kg/dos	2 mL	10 mL	20 mL	30 mL	40 mL

Handboken/Instruktion: Åsa Andersson 2013-09-11 10:45:08 Läkemedelsnummer: 1241
Forskningsöversikt: Sveriges Läkemedels 2013-09-11 10:45:08 Öppningsnummer: 1013
Sida: www.eped.se Öppningsnummer: 1013 Öppningsnummer: 1013
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se Utvärderingsnummer: 2013-09-11
Kontrollera alltid att utvärderingen är giltig. Ny version kan ha släppts under utvärderingen.

UPPGIFT SAKNAS Interaktion C4 Gravditet Amning Biverkning Janus info FASS Läk.förteckning

Behörighet till Centeped

1. Ta kontakt med den centrala redaktionen via eped@karolinska.se för att få mer information
2. Börja med att bilda en lokal / regional redaktion. Rekommendation är läkare, sjuksköterska och apotekare
3. Verksamhetschefs underskrift behövs. Är fler verksamhetschefer involverade behövs allas underskrift
4. Hsaid för de enheter som ska ha tillgång till instruktionerna behövs

Ansökan för att få behörighet i Centeped

den 5 februari 2016

Struktur för Centeped och den regionala/lokala redaktionen

Namn på sjukhus	
Namn på läkemedelslistan (ex Neg, Barn)	

Regional / Lokal Administratör

	(Huvudperson som ska vara redaktör och vår kontaktperson)	(Alternativ redaktör om tjänsten delas)
Namn		
Titel		
HSA-id		
E-post		
Telefon		

Regionalt / Lokalt Medicinskt ansvarig

	(Huvudperson som ska vara medicinskt ansvarig och vår kontaktperson)	(Alternativ medicinskt ansvarig om tjänsten delas)
Namn		
Titel		
HSA-id		
E-post		
Telefon		

Gällande verksamhet / verksamheter

Verksamhet 1-2		
HSA-id (fullständig)		
Verksamhet 3-4		
HSA-id (fullständig)		

Har ni fler verksamheter än 4 kopiera gärna tabellen ovan och klistra in i dokumentet.


Verksamhetschef	
E-post	
Telefon	

Giltig från	Verksamhetschef namnteckning	Namn förtydligande

Ny blankett behövs vid byte av redaktör, medicinskt ansvarig eller verksamhetschef.


Karolinska Universitetssjukhuset
Central ~~6000~~ redaktionen
Elevhemmet H2:03
171 76 Stockholm
08-517 755 75
eped@karolinska.se

Centeped



Logga in till Centeped

<https://centeped.silinfo.se/login>



Startsida



Centeped Admin Q Kristina Malmqvist-Nilsson ▾

Alla listor

Eped-redaktion
[Alla läkemedelsinstruktioner](#)

Blekinge
[Blekinge Barn](#) [Blekinge Barn](#)

Dalarna
[Falun Barn](#) [Falun Barn](#)

SLL
[BIVA BIVA](#)
[Neo Neonatologi](#)
[Barn Barn](#)

12:52

Lista med instruktioner för Barn



Centeped Admin Kristina Malmqvist-Nilsson

Barn

Nuvarande

Publicerad (1 vecka)

Publicerad (3 veckor)

Publicerad (1 månad)

Publicerad (1 månad)

Publicerad (2 månader)

Publicerad (2 månader)

Publicerad (2 månader)

Publicerad (2 månader)

Publicerad (3 månader)

Publicerad (3 månader)

Publicerad (3 månader)

Publicerad (4 månader)

Publicerad (4 månader)

Publicerad (5 månader)

Publicerad (5 månader)

Publicerad (5 månader)

Publicerad (5 månader)

Publicerad (6 månader)

Publicerad (6 månader)

Visa

Redigera

Uppdateringar

Publicera

A

Acetylcystein inhalation 200 mg/mL, via nebulisator [ver] [sil]

Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL [ver] [sil]

Acetylcystein intravenös inf, vid paracetamolintoxikation (barn under 30 kg) [ver] [sil]

Acetylcystein intravenös inf, vid paracetamolintoxikation (barn över 30 kg) [ver] [sil]

Acetylcystein oralt 200 mg, brustablett [ver] [sil]

Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) [ver] [sil]

Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (Aciclovir Hospira), spädning från koncentrat [ver] [sil]

Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (Geavir), spädning från pulver [ver] [sil]

Adrenalin inhalation 1 mg/mL [ver] [sil]

Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL [ver] [sil]

Adrenalin intramuskulär inj 150, 300 till 500 mikrog (Emerade), förfylld penna [ver] [sil] Per Nydert

Adrenalin intravenös inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (Adrenalin Martindale) [ver] [sil]

Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL (50 g/L) [ver] [sil]

Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL (200 g/L) [ver] [sil]

Alimemazin oralt 40 mg/mL (Theralen) [ver] [sil]

Alprostadil intravenös inf 5 mikrog/mL (Prostivas) [ver] [sil]

Alteplas instillation i port 1 mg/mL (Actilyse) [ver] [sil]

Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome) [ver] [sil]

Amikacin intravenös inf 5 mg/mL (Biklin) [ver] [sil]

Amikacin intravenös inf 10 mg/mL (Biklin, Extempore) [ver] [sil]

Aminofyllin intravenös inj 23 mg/mL (Teofyllamin) [ver] [sil]

Amiodaron intravenös inj, inf 15 mg/mL (ex Cordarone), ges i central infarkt [ver] [sil]

Amoxicillin + klavulansyra oralt (ex Spektramox), tabletter [ver] [sil]

Amoxicillin + klavulansyra oralt 50 + 12,5 mg/mL (Spektramox), suspension [ver] [sil]

Amoxicillin + klavulansyra oralt 80 + 11,97 mg/mL (Spektramox), suspension [ver] [sil]

Amoxicillin oralt (ex Amimox, Imacillin) [ver] [sil]

Lista med instruktioner för Neo



Centeped Admin Sök i Neonatologi Kristina Malmqvist-Nilsson

Neonatologi

Nuvarande

- Publicerad (1 vecka)
- Publicerad (2 veckor)
- Publicerad (3 veckor)
- Publicerad (1 månad)
- Publicerad (1 månad)
- Publicerad (2 månader)
- Publicerad (2 månader)
- Publicerad (2 månader)
- Publicerad (2 månader)
- Publicerad (3 månader)
- Publicerad (3 månader)
- Publicerad (3 månader)
- Publicerad (4 månader)
- Publicerad (5 månader)
- Publicerad (5 månader)
- Publicerad (5 månader)
- Publicerad (6 månader)
- Publicerad (6 månader)

Visa Redigera Uppdateringar Publicera

Acetylcystein
Acetylcystein inhalation 200 mg/mL, via nebulisator [ver] [sil]
Acetylcystein rektalt 100 mg/mL [ver] [sil]

Acitretin
Acitretin oralt 10 mg (Neotigason) [ver] [sil]

Acyklovir
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (Aciclovir Hospira), spädning från koncentrat [ver] [sil]
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (Geavir), spädning från pulver [ver] [sil]
Aciklovir konjunktivalt 3 % (Zovirax) [ver] [sil]

Adenosin
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) [ver] [sil]

Adrenalin
Adrenalin inhalation 1 mg/mL [ver] [sil]
Adrenalin intravenös inf 0,001 mg/mL = 1 mikrog/mL [ver] [sil]
Adrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL [ver] [sil]
Adrenalin intravenös inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (Adrenalin Martindale) [ver] [sil]

Albumin
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL (50 g/L) [ver] [sil]
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL (200 g/L) [ver] [sil]

Alimemazin
Alimemazin oralt 40 mg/mL (Theralen) [ver] [sil]

Alprostadiil
Alprostadiil intravenös inf 5 mikrog/mL (Prostivas) [ver] [sil]

Alteplas
Alteplas instillation i port 1 mg/mL (Actilyse) [ver] [sil]

Amfotericin B
Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome) [ver] [sil]

Sida innan någon instruktion är vald



Centeped Admin Sök i Blekinge Barn Kristina Malmqvist-Nilsson

Blekinge Barn

Nuvarande

Visa Redigera Uppdateringar Publicera

NAV

14:21

Uppdateringar



Browser address bar: <https://centeped.demo.silinfo.se/lists/285723446864727022/HEAD/upc>

Navigation: Arkiv Redigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp

Centeped Admin Sök i Uppdateringar - Nya Kristina Malmqvist Nilsson

Blekinge Barn

Nuvarande

Visa Redigera Uppdateringar Publicera

Lägg till instruktion



F



Visa uppdateringar från

Välj sortering: Senast uppdaterad

Uppdaterade (0)

Nya (449)

Brutna (0)

<input checked="" type="checkbox"/>	NY	1262	Furosemid intravenös inj 10 mg/mL (Furix) <i>Testkommentar</i>	1.1	2016-04-21 09:01
<input type="checkbox"/>	NY	2115-599	Glukos intravenös inf 120 mg/ml (2 mmol Na + 20 E heparin)/100 ml	1.2	2016-04-12 13:32
<input type="checkbox"/>	NY	2172	Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (Dalacin)	1.2	2016-04-11 11:42
<input type="checkbox"/>	NY	3363	Furosemid intravenös inf 1 mg/mL	3.11	2016-04-11 11:29
<input type="checkbox"/>	NY	1256	DOPamin intravenös inf 0,3 mg/mL (Giludop) 2	2.2	2016-03-10 07:53
<input type="checkbox"/>	NY	3179	Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL (200 g/L) <i>Uppdaterad länk</i>	1.2	2016-02-04 17:38
<input type="checkbox"/>	NY	3180	Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL (50 g/L) <i>Uppdaterad länk</i>	1.2	2016-02-04 17:37
<input type="checkbox"/>	NY	2962	Aminofyllin intravenös inj 23 mg/mL (Teofyllamin) <i>Uppdaterat substansnamn</i>	1.1	2016-02-04 17:08
<input type="checkbox"/>	NY	2876	Heparin intravenös inf 100 E/mL, för kontinuerlig inf <i>Uppdaterat datum för godkännande</i>	1.2	2016-02-04 17:07
<input type="checkbox"/>	NY	3012	Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (ex Flagyl) <i>Borttaget info om Neo Stockholm. Ska revideras ytterligare.</i>	1.2	2016-02-04 17:05
<input type="checkbox"/>	NY	2450	Cetirizin oralt 10 mg (ex Zyrlex) <i>Tydligare blad</i>	1.1	2016-02-04 16:32
<input type="checkbox"/>	NY	2864	Cetirizin oralt 1 mg/mL (Zyrlex) <i>Tydligare blad</i>	1.1	2016-02-04 16:21
<input type="checkbox"/>	NY	3325	Kaliumkanrenoat intravenös inj 10 mg/mL (under 10 kg, Soldactone licens) <i>Uppdaterad titel och varning</i>	1.1	2016-01-28 12:43
<input type="checkbox"/>	NY	3290	Kaliumkanrenoat intravenös inj 100 mg/mL (över 10 kg, Soldactone licens) <i>Uppdaterad titel och varning</i>	1.1	2016-01-28 12:42
<input type="checkbox"/>	NY	1316	Natriumvätekarbonat oralt 50 mg/mL = 0,6 mmol/mL (Extempore) <i>Tydligare hållbarhet, titel och dos</i>	1.1	2016-01-28 12:34
<input type="checkbox"/>	NY	3278-482	Noradrenalin intravenös inf 10 mikrog/ml <i>uppdaterad länk</i>	1.1	2016-01-28 12:30

Redigera

Centeped Admin Sök i Barnlista Kristina Malmqvist Nilsson

Arkiv Redigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp

Konvertera Vajj

Spara

Titel: Länkar till ALB Barn läkemedelsblad gggg Information: testinfo
Testinfo

Lägg till rad

#

<input checked="" type="checkbox"/>	test	http://www.eped.se	#
Extern kommentar: Kommentar			
Intern kommentar: Intern kommentar			
A			
<input checked="" type="checkbox"/>	Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL	3211	A
Extern kommentar: Kommentar			
Intern kommentar: Intern kommentar			
<input checked="" type="checkbox"/>	Acetylcystein intravenös inf, vid paracetamolintoxikation (barn under 30 kg)	2919	A
Extern kommentar: Kommentar			
Intern kommentar: Intern kommentar			
<input checked="" type="checkbox"/>	Acetylcystein intravenös inf, vid paracetamolintoxikation (barn över 30 kg)	3169	A
Extern kommentar: Kommentar			
Intern kommentar: Intern kommentar			
<input checked="" type="checkbox"/>	Acetylcystein orall 200 mg, brustablett	3034	A

Nationella läkemedelsstrategin

Bakgrund NLS




- 2010 presenterades rapporten Nationell läkemedelsstrategi? – en förstudie (S2010/6349/FS)

Denna förstudie baserades på:

- Promemoria: Bättre läkemedelsanvändning på en omreglerad apoteksmarknad
- Regeringens proposition: Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning (2009/10:138)
- 2011 bildades Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet) med uppdrag att samordna och följa upp den nationella läkemedelsstrategin (NLS)
- Nationella läkemedelsstrategin beslutas av regeringen samt Sveriges Kommuner och Landsting som parter

Organisation nationell läkemedelsstrategi



Urvalskriterier aktiviteter NL



Aktiviteten har en hög angelägenhetsgrad

- Omvärldsanalysen, tillsammans med innovations-, patient- och e-hälsoperspektiven, vägleder vilka aktiviteter som är betydelsefulla och som bidrar till att förverkliga visionen
Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle

Aktiviteten bidrar på ett märkbart sätt till att förverkliga något eller några målområden

- Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning
- Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning
- Målområde 3: Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

Aktiviteten är aktörssammansatt

- Det finns behov av att flera myndigheter eller organisationer samarbetar för att genomföra aktiviteten

Aktiviteten har en genomförandeplan

- Det finns ett mål med aktiviteten, det finns en plan för hur målet ska uppnås och mätas samt förslag på hur aktiviteten ska finansieras

Nationella läkemedelsstrategin 2016

Vision NLS: Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle

Effektiv och säker
läkemedelsanvändning

Tillgängliga läkemedel och
jämlig användning

Samhällsekonomiskt och
miljömässigt hållbar
läkemedelsanvändning

Uppföljningsgrupp

Perspektiv-
grupp

Patientperspektiv

Perspektiv-
grupp

Innovationsperspektiv

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Perspektiv-
grupp

E-hälsoperspektiv

Aktiviteter handlingsplan NLS 2016

1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning

2. Tillgängliga läkemedel och jämlik användning

3. Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

Uppföljningsgrupp NLS

1. Säkrare läkemedelshantering för barn (LV)
2. Värdering av behandlingseffekt i klinisk vardag (SBU)
3. Struktur för dokumentation och uppföljning (SKL)
4. Gemensam läkemedelslista (s.dep)
5. Förhindra läkemedels-föreskrivning i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet (IVO)
6. Möjliggör elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar (LV)
7. Förbättra uppföljning av läkemedelsdosering (EHM)
8. Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte (LV)
9. Strukturerade läkemedels-samtal på apotek (s.dep)

1. Nationell samverkan för utveckling av stegvist godkännande av nya läkemedel (LV)
2. Följa och utvärdera nyttan med arbetet som syftar till ett ordnat nationellt införande av nya läkemedel (s.dep./Vårdanalys)
3. Ökad kvalitet och säkerhet på apotek (s.dep)
4. Uppföljning av läkemedel i samverkan myndigheter och sjukvård (LV)

1. Utvärdering av befintliga antibiotika för bästa möjliga användning (FHM)
2. Modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både nya och gamla antibiotika av särskilt värde (FHM)
3. Verka för möjliggörande av miljöhänsyn vid produktion och användning av läkemedel (s.dep.)
4. Miljöbedömning av receptfria läkemedel (LIF)
5. Hantering av öppenvårds-läkemedel som inte ingår i förmånerna (s.dep.)

Uppdrag Uppföljningsgrupp NLS

- **Analysera** genomförda aktiviteter i handlingsplanen, underlag till Omvärldsanalys NLS samt initiativ med bäring på strategins målområden i samverkan med berörda aktörer bl.a. expert- och perspektivgrupper.
- **Prioritera** val av uppföljning till de tre målområden som stödjer strategins vision baserat på definierade urvalskriterier där de kvantitativa måtten formuleras för en långsiktig beständighet och relevanta frågeställningar tas fram för mätning av mål.
- **Följa upp** strategins övergripande mål baserat på strategins perspektiv och handlingsplanens aktiviteter genom urvalskriterier och genomförande, dvs. kvalitativt och/eller kvantitativt.
- **Redovisa** och sammanställa en årlig rapport till Socialdepartementet med beskrivning hur NLS har bidragit till framåtskridandet mot visionen. CBL-kansliet sammanställer årligen en övergripande sammanfattning av aktiviteterna inom handlingsplanen till Socialdepartementet baserat på aktiviteternas statusrapporter.

CBL-kansliet sammankallar uppföljningsgruppen.

Uppföljningsgrupp NLS

- **CBL-kansliet**
 - Christina Brandt
 - Madeleine Wallding (sammankallande)
- **Folkhälsomyndigheten**
 - Ulrica Dohnhammar
- **Läkemedelsindustriföreningen**
 - Karolina Antonov
 - Bengt Mattson
- **Läkemedelsverket**
 - Carola Bardage
 - Kia Salin
 - Brita Sjöström
- **Sveriges Apoteksförening**
 - Robert Svanström
- **Sveriges Kommuner och Landsting**
 - Sanna Eklund
 - Marie Louise Ovesjö
 - Mikael Svensson
- **Sveriges läkarförbund**
 - Synnöve Lindemalm
- **Socialstyrelsen**
 - Alex Svanhagen
- **Statens beredning för medicinsk och social utvärdering**
 - Göran Bertilsson
- **Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket**
 - Sofie Gustafsson

Urvalskriterier uppföljning NLS

- Sträva mot visionen
- Utgå ifrån något/några målområden
- Utgå utifrån innovations-, patient, och e-hälsoperspektiven
- Genomförs multidisciplinärt och partssammansatt
- Addera ny kunskap och nya insikter om nutid/framtid
- Relevanta externa initiativ ska om möjligt inkluderas

Läs mer på: lv.se/nls




https://lakemedelsverket.se/overgripande/Om-Lakemedelsverket/Nationell-lakemedelsstrategi/ Läkemedelsverket [SE] Insidan Kalendarium 2016 - Läkeme... Nationell läkemedelsstrat... x

Arkiv Bedigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp

Välkommen till Läkemedelsverket | Episerver login | Best of the Web | Customize Links | Internet Explorer News | Internet Start | WebSlice-galleri

Denna webbplats använder cookies för statistik och anpassat innehåll. [Läs mer](#) Stäng



Lättläst
Webbkarta
Kontakta oss
English

Läkemedelsfakta
Sök läkemedel eller substans
Utökad sökning | A-Ö

Webbplats
Sök hela webbplatsen

- HÄLSO- & SJUKVÅRD
- APOTEK & HANDEL
- ALLMÄNHET
- FÖRETAG
- PRESS

Om Läkemedelsverket

- Organisation
- Regeringsuppdrag
- Miljöarbete
- Nationell läkemedelsstrategi
- Samarbete inom EU

Lagar & regler

Arbeta hos oss

Publikationer

Blanketter

Om webbplatsen

Länkar

Hem / Om Läkemedelsverket /

Nationell läkemedelsstrategi

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har, tillsammans med en bred uppslutning av aktörer på läkemedelsområdet, tagit fram den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Syftet med strategin är att få en nationell kraftsamling kring prioriterade frågor inom läkemedelsområdet. Strategin innefattar tre målområden med tillhörande 18 aktiviteter i syfte att nå en bättre läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle. Under 2015 har ett större revideringsarbete pågått och ny strategi och handlingsplan för 2016 har tagits fram.

- Läs mer om NLS
- Organisation NLS
- Läs mer om Expertgrupp NLS
- Läs mer om Uppföljning NLS
- Läs mer om Perspektivgrupper
- Statusrapportering NLS


Nationella läkemedelsstrategins tre målområden

- Effektiv och säker läkemedelsanvändning
- Tillgängliga läkemedel och jämlik användning
- Samhällsekonomiskt/miljömässigt hållbar Im-anv

Snabblänk till denna sida: lv.se/nls

Senast ändrad/granskad: 2015-12-21

Relaterad information



Nationell läkemedelsstrategi 2016

Pressmeddelande 2015-12-21
Ny nationell läkemedelsstrategi 2016

Kalendarium 2016

- Se hela kalendariet

Tidigare handlingsplaner NLS 2011-2014

NLS representeras av

- Socialdepartementet
- Sveriges Kommuner och Landsting
- E-hälsomyndigheten
- Folkhälsomyndigheten
- Inspektionen för vård och omsorg
- Landsting och regioner
- Läkemedelsindustriföreningen
- Läkemedelsverket
- Socialstyrelsen

100 %

Evidensbaserad Erfarenhetsbaserad Elektronisk Pediatrik Läkemedelsinformation



Barnläkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus
eped@karolinska.se, 08-517 75575



Synnöve Lindemalm
Barnläkare /
Klinisk Farmakolog



Ranaa El Edelbi
Apotekare



Åsa Andersson
Barnapotekare



Per Nydert
Barnapotekare



Ingehla Ryden
Apotekare



**Kicki Malmqvist
Nilsson**
Barnsjuksköterska